



## WR 200

### Inregistrator suduri pentru masini de sudura cap-cap

WR 200 asista operatorul pentru a garanta calitatea sudurii in conformitate cu standardele specifice fiecarei tari. Operatorul este ghidat prin toate etapele procesului de sudura, de la pregatire pana la finalizare. Selectarea datelor de sudura, precum materialul, diametrul si grosimea peretelui (SDR), se realizeaza facil cu ajutorul meniului. Ciclul complet de sudura este supervizat si memorat. Protocoalele de sudura pot fi direct tiparite in santier pe imprimanta incorporata sau pot fi exportate foarte usor pe orice tip de computer, cu un stick de memorie USB, pentru o analiza ulterioara. Inregistratorul este protejat de o carcasa solida din plastic, cu clasa de protectie IP 65. Cablurile de alimentare si conectare sunt livrate si pastrate intr-o cutie separata. Inregistratorul WR 200 poate fi conectat ulterior la echipamentele de sudura cap-cap prin configurarea si adaptarea unitatii hidraulice in centre de service autorizate.

#### Descriere:

- Meniu operare intuitiv
- Selectarea facila a standardului de sudura ex. DVS, UNI, WIS, ISO
- Personalizarea unor procese de sudura speciale: 4 cicluri de sudura definite de utilizator
- Se pot introduce informatii aditionale cum ar fi: numar de sudura, identitate operator, locatie lucrare, cod comanda, coordonate GPS
- Tiparirea directa a protocoalelor la imprimanta seriala incorporata
- Transferul protocoalelor la o memorie USB
- Capacitatea de memorare interna: 250 inregistrari
- Meniu de configurare in limba romana
- Acumulator intern (aprox. 10 ore) pentru lucrul in cazul caderilor de tensiune si pentru protectia datelor
- Optiunea "Rent Guardian - Inchiriere" controleaza perioada de inchiriere a inregistratorului.
- Available protocols format: TXT for easy printout, CSV for database management with Welding Book application
- Aceleasi conexiuni cu vechile echipamente inregistratoare GF: SUVI® 50 si WR 100 – complet interschimbabile
- Temperatura de lucru: -10°C to +50°C

	Tip Alimentare	Dimensiuni	Cod	Greutate (kg)
WR 200 CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 452</b>	5,000
WR 200	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 451</b>	5,000
WR 200	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 401</b>	5,000
WR 200 S - ECO CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 455</b>	5,000
WR 200 S CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 454</b>	5,000
WR 200 CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	<b>790 119 425</b>	5,500

Datele tehnice nu sunt obligatorii. Acestea nu constituie garantia caracteristicilor, a proprietatilor sau a durabilitatii. Acestea sunt supuse modificarii. Se aplica Conditiiile noastre Generale de Vanzare.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Elvetia) SA Sucursala Bucuresti, Tel. +40 31 104 0492, Internet: [www.georgfischer.com.ro](http://www.georgfischer.com.ro)